



Línea de Productos Comerciales

- ◆ Bomba de calor con suministro de agua
- ◆ Fan coils

Pionero en equipo tipo vertical con tecnología e innovación En HVAC

La Primera Opción de la Industria para Aplicaciones de Calor / Frio en Edificaciones de Varios Pisos

La primera opción de la industria para múltiples pisos, establecida desde 1962. The Whalen Company es uno de los líderes más innovadores de América en la industria de HVAC comercial. Como creadores de unidades de ventiladores verticales apilados y bombas de calor, estamos comprometidos en ofrecer soluciones prácticas para desarrolladoras, arquitectos y constructores que buscan soluciones en reducir costos y proveer equipos con un óptimo desempeño en calefacción y enfriamiento. La historia de The Whalen Company demuestra nuestro compromiso con ingeniería orientada al propósito de eficiencia operativa, incluyendo una de las carteras más amplias de productos. The Whalen Company tiene los productos para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier edificio.

PRODUCTOS DE BOMBAS DE CALOR

Closetline® Ducto Vertical



- 13.5 o 15.0 EER
- 600 a 2,000 CFM
- Opción silencioso
- Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
- Módulo de control digital con 8 estándares de seguridad
- Opción válvulas de control en fabrica
- Opción el recalentamiento del gas caliente para la temperatura y control de humedad
- Opción expansion directa híbridos
- Opción de controles
- Intercambiador coaxial opcional de Cuproníquel
- E-Coated protección contra la corrosión
- Opción de cubierta para aislamiento en compresores

Closetline® Ducto Horizontal



- 13.5 o 15.0 EER
- 600 a 2,000 CFM
- Opción silencioso
- Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
- Módulo de control digital con 8 estándares de seguridad
- Opción válvulas de control en fabrica
- Opción el recalentamiento del gas caliente para la temperatura y control de humedad
- Opción expansion directa híbridos
- Opción de controles
- Intercambiador coaxial opcional de Cuproníquel
- E-Coated protección contra la corrosión
- Opción de cubierta para aislamiento en compresores

Whisperline® Apilamiento Vertical



- 14.0 EER
- 200 A 1,200 CFM
- Chasis deslizante para facilidad de servicio
- Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
- Opción de aislante
- Bandeja de drenaje de acero inoxidable
- Opciones de agua interna montadas en fabrica
- Control de microprocesador estándar

Whisperpack® Apilamiento Vertical



- 14.0 EER
- 200 a 1200 CFM
- Expansion directa
- Chasis deslizante para facilidad de servicio
- Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
- Aislamiento opcional de celda cerrada o papel
- Bandeja de drenaje de acero inoxidable
- Opciones de agua interna montadas en fabrica
- Control de microprocesador estándar

Whisperline® Ducto Vertical



- 14.0 EER
- 200 a 1,200 CFM
- Chasis deslizante para facilidad de servicio
- Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
- Opción de aislantes
- Bandeja de drenaje de acero inoxidable
- Opción con enfriamiento de agua helada
- Control de microprocesador estándar

Whispertherm™ Apilamiento Vertical



- 14.0 EER
- 200 a 800 CFM
- Modulo integrado de HRV/ERV
- Ciclo inverso de refrigeración WSHP o expansión directa
- Chasis deslizante para facilidad de servicio
- Opción con motores tipo ECM con velocidad variable
- Opción de aislantes
- Bandeja de drenaje de acero inoxidable
- Opción con enfriamiento de agua helada
- Control de microprocesador estándar

Whisperline® Bomba de calor de Consola



- 14.0 EER
- 300 a 500 CFM (3/4 a 1.5 toneladas)
- Control digital avanzado automático instalado en la unidad con la pantalla de visualización de la temperatura, y selección de la velocidad
- Control de microprocesador estándar
- Disposición de tuberías derecha o izquierda
- Bandeja de drenaje de acero inoxidable polvo cubierto

FAN COIL PRODUCTOS



Inteli-line® Fan Coil Apilamiento Vertical

- 300 a 1,200 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- Calentón eléctrico opcional
- Chasis fijo o deslizante
- Motor estándar PSC
- Opción de motor de alta estática
- Option de motor EC




Innoline® Riser Fan Coil

- 200 a 800 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- El más pequeño del mercado
- Reduce el costo de bombeo
- Motor estándar PSC
- Opción de motor EC
- Bandeja de acero inoxidable



Innoline® 50/50 Abanico Apilamiento Vertical

- 300 a 1,600 CFM
- Compatibilidad con 4-tubos
- Motor estándar PSC
- Motor EC opcional
- Naturalmente balanceado
- Abanico y bombas



Ventilador de Techo Horizontal

- 300 a 1,200 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- Calentón eléctrico opcional (0.5 a 7kW)
- Motor PSC o EC opcional (hasta 0.25" ESP)
- 1 o 6-filas opcional del serpentín
- Sin cubierta, gabinete expuesto



Fan Coil Horizontal de Techo de Alto Rendimiento

- 600 a 2,200 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- Calentón eléctrico opcional (0.5 a 9kW)
- Motor PSC o EC opcional (hasta 0.50" ESP)
- Serpentín opcional de 1 a 6-filas
- Si caja, con paredes, con gabinete pintado



Fan Coil Vertical Cerrado de Alto Rendimiento

- 600 a 2,200 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- Calentón eléctrico opcional (0.5 a 9kW)
- Motor deslizante / abanico
- Motor PSC o EC opcional (hasta 0.50" ESP)
- Paquete de tubería montado en la unidad
- Opción de serpentín de 1 a 6-filas
- Serpentín de vapor, expansión directa, o de agua helada
- Parte delantera, inferior o retorno trasero con suministro superior o inferior



Fan Coil de Consola

- 200 a 1,200 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- Calentón eléctrico opcional (1 a 6 kW)
- Motor deslizante / abanico
- Motor PSC o EC opcional (hasta 0.15" ESP)
- Serpentín de 1 a 5-filas opcional
- Parte superior plan, parte superior con parte delantera, parte superior con cubierta, pared
- Lowboy: 400 a 600 CFM; Motor estándar PSC; Serpentín de 1 a 4 - las opcional; Ha binete expuesto, pared empotrada, descarga frontal



Mnejadora de Aire con Variado de Velocidad

- 800 a 12,000 CFM
- 2-tubos o 4-tubos
- Motor con VFD de alta eficiencia (hasta 3.75" ESP)
- Calentón eléctrico en ducto (hasta 45kW)
- Motor hasta 10HP con polea de paso ajustable
- Serpentín opcional de 1 a 10-filas
- Gabinete de pared sencillo o doble (solido o con lamina perforada)

Más de medio siglo después de nuestra fundación, The Whalen Company continua ofreciendo soluciones para aplicaciones de aire acondicionado nuevas y de reemplazo, con una línea de productos cada vez mayor. Hemos participado en miles de aplicaciones en todo el mundo, incluyendo hoteles, moteles, condominios, apartamentos, instalaciones de retiro, edificios de oficinas, escuelas y dormitorios, etc.

Nuestra flexibilidad y experiencia nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes proporcionando un diseño que encaja perfectamente en el edificio en lugar de forzar el edificio para que en el equipo.



El equipo Whalen ha sido especificado en las siguientes categorías:

- Hoteles
- Casas de retiro
- Departamentos
- Dormitorios
- Condominios
- Oficinas

Toma el siguiente paso:

Para obtener más información sobre cómo The Whalen Company puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero en su próximo proyecto, póngase en contacto con su representante Whalen local, llamando al **410-822-9200** para hablar con uno de nuestros especialistas, o envíe su solicitud por correo electrónico a sales@whalencompany.com.

Para recursos técnicos adicionales, incluyendo dibujos dimensionales y modelos de Revit, visite nuestro sitio web en www.whalencompany.com.

Nuestra misión:

Soluciones flexibles y de confort proporcionadas con orgullo De nuestra familia a usted

Su representante Whalen:



Detrás de cada unidad que lleva el nombre Whalen es una singularidad de propósito: la ingeniería y fabricación de productos que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes.

Nuestro compromiso a largo plazo con este esfuerzo le asegura sistemas que son distintivos en **concepto, rendimiento, fiabilidad y valor**.

Los diferentes tipos de equipos Whalen en la industria son impresionantes, los cuales incluyen:

- Equipos verticales tipo fan coil sin válvulas
- Equipos verticales de tipo de bomba de calor
- Equipos con chasis removibles para montaje en closets

La innovación de los equipos Whalen son para que usted descubra cómo nuestra aproximación a su proyecto proporcione una solución de "ajuste perfecto" para facilitarle la vida en su proyecto.



P.O. Box 1390 • Easton, MD 21601 USA
Tel. 410-822-9200 • Fax: 410-822-8926
www.whalencompany.com

